

CERTIFICADO DE PRODUCTO

Nº. CS-LCO-17265-2024/121

LENOR COLOMBIA S.A.S

CERTIFICA

IDENTIFICACION DEL PRODUCTO

PRODUCTO (*)	DESCRIPCIÓN
UNIDADES DE POTENCIA ININTERRUMPIDA-UPS	(*) Referencias: Ver Anexo No. 1

Titular del Certificado**POWERSUN SAS**

IMPORTADORES

Calle 70 C #56B-20, Bogotá D.C.

NIT: 900098348-3

El producto identificado ha sido evaluado por LENOR COLOMBIA S.A.S y se encontró Conforme con los requisitos del siguiente referente normativo:

República de Colombia. Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía de Colombia " Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas- RETIE Artículo 2.3.30

Esquema de Certificación N° 5 RETIE Determinado en función de la realización de las actividades de evaluación mínimas establecidas en el Reglamento

Marca: SVC ENERGY CO., LTD.

País de origen: China

(*) Todas las características e identificación del producto se encuentran detalladas en los documentos anexos: ANEXO N° 1 que consta de siete (7) páginas, y ANEXO N° 2 que consta de una (1) páginas y corresponde a la información del fabricante y de los reportes de ensayo.

Fecha de expedición: 17 de Marzo de 2025

Fecha seguimiento N.º 1: Antes de 16 de Marzo de 2026

Fecha seguimiento N.º 2: Antes de 16 de Noviembre de 2027

Fecha de vencimiento: 16 de Marzo de 2030

Vigencia: cinco (5) años a partir de la fecha de emisión del certificado sujeto a seguimientos periódicos.

**Los seguimientos deberán iniciarse mínimo con cuatro meses de anticipación a la fecha indicada, en los meses 12 y 32 según el esquema que corresponda.



Director de Certificación



Consulte aquí el certificado

ISO/IEC 17065:2012
11-CPR-005

ANEXO N.º 1
Certificado de producto N.º. CS-LCO-17265-2024/121
Producto: UNIDADES DE POTENCIA ININTERRUMPIDA-UPS
Categoría: Unidades de potencia ininterrumpida – UPS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	REFERENCIA	FAMILIA
1	UPS 1 KVA MONOFASICO 120VAC TIPO TORRE Modelo: 1T PWS	1T PWS	MONOFASICA
2	UPS 1 KVA MONOFASICO 120VAC TIPO TORRE /RACK Modelo: C1KVA	C1KVA	MONOFASICA
3	UPS 1 KVA MONOFASICO 220VAC TIPO TORRE /RACK Modelo: 1TB PWS	1TB PWS	MONOFASICA
4	UPS 1 KVA MONOFASICO 120VAC TIPO RACK Modelo: 1R PWS	1R PWS	MONOFASICA
5	UPS 2 KVA MONOFASICO 120VAC TIPO TORRE Modelo: 2T PWS	2T PWS	MONOFASICA
6	UPS 2 KVA MONOFASICO 120VAC TIPO TORRE /RACK Modelo: C2KVA	C2KVA	MONOFASICA
7	UPS 2 KVA MONOFASICO 220VAC TIPO TORRE/RACK Modelo: 2TB PWS	2TB PWS	MONOFASICA
8	UPS 2 KVA MONOFASICO 120VAC TIPO RACK Modelo: 2R PWS	2R PWS	MONOFASICA
9	UPS 3 KVA MONOFASICO 120VAC TIPO TORRE Modelo: 3T PWS	3T PWS	MONOFASICA
10	UPS 3 KVA MONOFASICO 120VAC TIPO TORRE /RACK Modelo: C3KVA	C3KVA	MONOFASICA
11	UPS 3 KVA MONOFASICO 220VAC TIPO TORRE/RACK Modelo: 3TB PWS	3TB PWS	MONOFASICA
12	UPS 3 KVA MONOFASICO 120VAC TIPO RACK Modelo: 3R PWS	3R PWS	MONOFASICA
13	UPS 6 KVA BIFASICO 208VAC TIPO TORRE Modelo: 6T PWS	6T PWS	BIFASICA
14	UPS 6 KVA BIFASICO 208VAC TIPO TORRE/RACK Modelo: C6KVA	C6KVA	BIFASICA
15	UPS 6 KVA BIFASICO 208VAC TIPO RACK Modelo: 6R PWS	6R PWS	BIFASICA
16	UPS 10 KVA BIFASICO 208VAC TIPO TORRE Modelo: 10T PWS	10T PWS	BIFASICA
17	UPS 10 KVA BIFASICO 208VAC TIPO TORRE /RACK Modelo: C10KVA	C10KVA	BIFASICA
18	UPS 10 KVA BIFASICO 208VAC TIPO RACK Modelo: 10R PWS	10R PWS	BIFASICA
19	UPS 10 KVA TRIFASICO 208 VAC - 480 VAC TIPO TORRE - PWS 33-10 PF365 Modelo: PWS 33-10 PF365	PWS 33-10 PF365	TRIFASICA
20	UPS 10 KVA TRIFASICO 208 VAC - 480 VAC TIPO TORRE - PWS-10 Modelo: PWS-10	PWS-10	TRIFASICA



ANEXO N.º 1
Certificado de producto N.º. CS-LCO-17265-2024/121
Producto: UNIDADES DE POTENCIA ININTERRUMPIDA-UPS
Categoría: Unidades de potencia ininterrumpida – UPS

21	UPS 10 KVA TRIFASICO 208 VAC - 480 VAC TIPO TORRE - UPO 33-10 PF365 Modelo: UPO 33-10 PF365	UPO 33-10 PF365	TRIFASICA
22	UPS 15 KVA TRIFASICO 208 VAC - 480 VAC TIPO TORRE - PWS 33-15 PF365 Modelo: PWS 33-15 PF365	PWS 33-15 PF365	TRIFASICA
23	UPS 15 KVA TRIFASICO 208 VAC - 480 VAC TIPO TORRE - PWS-15 Modelo: PWS-15	PWS-15	TRIFASICA
24	UPS 15 KVA TRIFASICO 208 VAC - 480 VAC TIPO TORRE - UPO 33-15 PF365 Modelo: UPO 33-15 PF365	UPO 33-15 PF365	TRIFASICA
25	UPS 20 KVA TRIFASICO 208 VAC - 480 VAC TIPO TORRE - PWS 33-20 PF365 Modelo: PWS 33-20 PF365	PWS 33-20 PF365	TRIFASICA
26	UPS 20 KVA TRIFASICO 208 VAC - 480 VAC TIPO TORRE - PWS-20 Modelo: PWS-20	PWS-20	TRIFASICA
27	UPS 20 KVA TRIFASICO 208 VAC - 480 VAC TIPO TORRE - UPO 33-20 PF365 Modelo: UPO 33-20 PF365	UPO 33-20 PF365	TRIFASICA
28	UPS 30 KVA TRIFASICO 208 VAC - 480 VAC TIPO TORRE - PWS 33-30 PF365 Modelo: PWS 33-30 PF365	PWS 33-30 PF365	TRIFASICA
29	UPS 30 KVA TRIFASICO 208 VAC - 480 VAC TIPO TORRE - PWS-30 Modelo: PWS-30	PWS-30	TRIFASICA
30	UPS 30 KVA TRIFASICO 208 VAC - 480 VAC TIPO TORRE - UPO 33-30 PF365 Modelo: UPO 33-30 PF365	UPO 33-30 PF365	TRIFASICA
31	UPS 40 KVA TRIFASICO 208 VAC - 480 VAC TIPO TORRE - PWS 33-40 PF365 Modelo: PWS 33-40 PF365	PWS 33-40 PF365	TRIFASICA
32	UPS 40 KVA TRIFASICO 208 VAC - 480 VAC TIPO TORRE - PWS-40 Modelo: PWS-40	PWS-40	TRIFASICA
33	UPS 40 KVA TRIFASICO 208 VAC - 480 VAC TIPO TORRE - UPO 33-40 PF365 Modelo: UPO 33-40 PF365	UPO 33-40 PF365	TRIFASICA
34	UPS 50 KVA TRIFASICO 208 VAC - 480 VAC TIPO TORRE - PWS 33-50 PF365 Modelo: PWS 33-50 PF365	PWS 33-50 PF365	TRIFASICA
35	UPS 50 KVA TRIFASICO 208 VAC - 480 VAC TIPO TORRE - PWS-50 Modelo: PWS-50	PWS-50	TRIFASICA



ANEXO N.º 1
Certificado de producto N.º. CS-LCO-17265-2024/121
Producto: UNIDADES DE POTENCIA ININTERRUMPIDA-UPS
Categoría: Unidades de potencia ininterrumpida – UPS

36	UPS 50 KVA TRIFASICO 208 VAC - 480 VAC TIPO TORRE - UPO 33-50 PF365 Modelo: UPO 33-50 PF365	UPO 33-50 PF365	TRIFASICA
37	UPS 60 KVA TRIFASICO 208 VAC - 480 VAC TIPO TORRE - PWS 33-60 PF365 Modelo: PWS 33-60 PF365	PWS 33-60 PF365	TRIFASICA
38	UPS 60 KVA TRIFASICO 208 VAC - 480 VAC TIPO TORRE - PWS-60 Modelo: PWS-60	PWS-60	TRIFASICA
39	UPS 60 KVA TRIFASICO 208 VAC - 480 VAC TIPO TORRE - UPO 33-60 PF365 Modelo: UPO 33-60 PF365	UPO 33-60 PF365	TRIFASICA
40	UPS 80 KVA TRIFASICO 208 VAC - 480 VAC TIPO TORRE - PWS 33-80 PF365 Modelo: PWS 33-80 PF365	PWS 33-80 PF365	TRIFASICA
41	UPS 80 KVA TRIFASICO 208 VAC - 480 VAC TIPO TORRE - PWS-80 Modelo: PWS-80	PWS-80	TRIFASICA
42	UPS 80 KVA TRIFASICO 208 VAC - 480 VAC TIPO TORRE - UPO 33-80 PF365 Modelo: UPO 33-80 PF365	UPO 33-80 PF365	TRIFASICA
43	UPS 100 KVA TRIFASICO 208 VAC - 480 VAC TIPO TORRE - PWS 33-100 PF365 Modelo: PWS 33-100 PF365	PWS 33-100 PF365	TRIFASICA
44	UPS 100 KVA TRIFASICO 208 VAC - 480 VAC TIPO TORRE - PWS-100 Modelo: PWS-100	PWS-100	TRIFASICA
45	UPS 100 KVA TRIFASICO 208 VAC - 480 VAC TIPO TORRE - UPO 33-100 PF365 Modelo: UPO 33-100 PF365	UPO 33-100 PF365	TRIFASICA
46	UPS 120 KVA TRIFASICO 208 VAC - 480 VAC TIPO TORRE - PWS 33-120 PF365 Modelo: PWS 33-120 PF365	PWS 33-120 PF365	TRIFASICA
47	UPS 120 KVA TRIFASICO 208 VAC - 480 VAC TIPO TORRE - PWS-120 Modelo: PWS-120	PWS-120	TRIFASICA
48	UPS 120 KVA TRIFASICO 208 VAC - 480 VAC TIPO TORRE - UPO 33-120 PF365 Modelo: UPO 33-120 PF365	UPO 33-120 PF365	TRIFASICA
49	UPS 160 KVA TRIFASICO 208 VAC - 480 VAC TIPO TORRE - PWS 33-160 PF365 Modelo: PWS 33-160 PF365	PWS 33-160 PF365	TRIFASICA
50	UPS 160 KVA TRIFASICO 208 VAC - 480 VAC TIPO TORRE - PWS-160 Modelo: PWS-160	PWS-160	TRIFASICA



ANEXO N.º 1
Certificado de producto N.º. CS-LCO-17265-2024/121
Producto: UNIDADES DE POTENCIA ININTERRUMPIDA-UPS
Categoría: Unidades de potencia ininterrumpida – UPS

51	UPS 160 KVA TRIFASICO 208 VAC - 480 VAC TIPO TORRE - UPO 33-160 PF365 Modelo: UPO 33-160 PF365	UPO 33-160 PF365	TRIFASICA
52	UPS 200 KVA TRIFASICO 208 VAC - 480 VAC TIPO TORRE - PWS 33-200 PF365 Modelo: PWS 33-200 PF365	PWS 33-200 PF365	TRIFASICA
53	UPS 200 KVA TRIFASICO 208 VAC - 480 VAC TIPO TORRE - PWS-200 Modelo: PWS-200	PWS-200	TRIFASICA
54	UPS 200 KVA TRIFASICO 208 VAC - 480 VAC TIPO TORRE - UPO 33-200 PF365 Modelo: UPO 33-200 PF365	UPO 33-200 PF365	TRIFASICA
55	UPS 250 KVA TRIFASICO 208 VAC - 480 VAC TIPO TORRE - PWS 33-250 PF365 Modelo: PWS 33-250 PF365	PWS 33-250 PF365	TRIFASICA
56	UPS 250 KVA TRIFASICO 208 VAC - 480 VAC TIPO TORRE - UPO 33-250 PF365 Modelo: UPO 33-250 PF365	UPO 33-250 PF365	TRIFASICA
57	UPS 300 KVA TRIFASICO 208 VAC - 480 VAC TIPO TORRE - PWS 33-300 PF365 Modelo: PWS 33-300 PF365	PWS 33-300 PF365	TRIFASICA
58	UPS 300 KVA TRIFASICO 208 VAC - 480 VAC TIPO TORRE - UPO 33-300 PF365 Modelo: UPO 33-300 PF365	UPO 33-300 PF365	TRIFASICA
59	UPS 400 KVA TRIFASICO 208 VAC - 480 VAC TIPO TORRE - PWS 33-400 PF365 Modelo: PWS 33-400 PF365	PWS 33-400 PF365	TRIFASICA
60	UPS 400 KVA TRIFASICO 208 VAC - 480 VAC TIPO TORRE - UPO 33-400 PF365 Modelo: UPO 33-400 PF365	UPO 33-400 PF365	TRIFASICA
61	UPS 500 KVA TRIFASICO 208 VAC - 480 VAC TIPO TORRE - UPO 33-500 PF365 Modelo: UPO 33-500 PF365	UPO 33-500 PF365	TRIFASICA
62	UPS 500 KVA TRIFASICO 208 VAC - 480 VAC TIPO TORRE - PWS 33-500 PF365 Modelo: PWS 33-500 PF365	PWS 33-500 PF365	TRIFASICA
63	UPS 10 KVA TRIFASICO 208 VAC - 480 VAC ALTA FRECUENCIA - UPO 33-10HF Modelo: UPO 33-10HF	UPO 33-10HF	TRIFASICA
64	UPS 10 KVA TRIFASICO 208 VAC - 480 VAC ALTA FRECUENCIA - PWS 33-10HF Modelo: PWS 33-10HF	PWS 33-10HF	TRIFASICA
65	UPS 10 KVA TRIFASICO 208 VAC - 480 VAC ALTA FRECUENCIA - PWS-10HF Modelo: PWS-10HF	PWS-10HF	TRIFASICA



ANEXO N.º 1
Certificado de producto N.º. CS-LCO-17265-2024/121
Producto: UNIDADES DE POTENCIA ININTERRUMPIDA-UPS
Categoría: Unidades de potencia ininterrumpida – UPS

66	UPS 15 KVA TRIFASICO 208 VAC - 480 VAC ALTA FRECUENCIA - UPO 33-15HF Modelo: UPO 33-15HF	UPO 33-15HF	TRIFASICA
67	UPS 15 KVA TRIFASICO 208 VAC - 480 VAC ALTA FRECUENCIA - PWS 33-15HF Modelo: PWS 33-15HF	PWS 33-15HF	TRIFASICA
68	UPS 15 KVA TRIFASICO 208 VAC - 480 VAC ALTA FRECUENCIA - PWS-15HF Modelo: PWS-15HF	PWS-15HF	TRIFASICA
69	UPS 20 KVA TRIFASICO 208 VAC - 480 VAC ALTA FRECUENCIA - UPO 33-20HF Modelo: UPO 33-20HF	UPO 33-20HF	TRIFASICA
70	UPS 20 KVA TRIFASICO 208 VAC - 480 VAC ALTA FRECUENCIA - PWS 33-20HF Modelo: PWS 33-20HF	PWS 33-20HF	TRIFASICA
71	UPS 20 KVA TRIFASICO 208 VAC - 480 VAC ALTA FRECUENCIA - PWS-20HF Modelo: PWS-20HF	PWS-20HF	TRIFASICA
72	UPS 30 KVA TRIFASICO 208 VAC - 480 VAC ALTA FRECUENCIA - UPO 33-30HF Modelo: UPO 33-30HF	UPO 33-30HF	TRIFASICA
73	UPS 30 KVA TRIFASICO 208 VAC - 480 VAC ALTA FRECUENCIA - PWS 33-30HF Modelo: PWS 33-30HF	PWS 33-30HF	TRIFASICA
74	UPS 30 KVA TRIFASICO 208 VAC - 480 VAC ALTA FRECUENCIA - PWS-30HF Modelo: PWS-30HF	PWS-30HF	TRIFASICA
75	UPS 40 KVA TRIFASICO 208 VAC - 480 VAC ALTA FRECUENCIA - UPO 33-40HF Modelo: UPO 33-40HF	UPO 33-40HF	TRIFASICA
76	UPS 40 KVA TRIFASICO 208 VAC - 480 VAC ALTA FRECUENCIA - PWS 33-40HF Modelo: PWS 33-40HF	PWS 33-40HF	TRIFASICA
77	UPS 40 KVA TRIFASICO 208 VAC - 480 VAC ALTA FRECUENCIA - PWS-40HF Modelo: PWS-40HF	PWS-40HF	TRIFASICA
78	UPS 50 KVA TRIFASICO 208 VAC - 480 VAC ALTA FRECUENCIA - UPO 33-50HF Modelo: UPO 33-50HF	UPO 33-50HF	TRIFASICA
79	UPS 50 KVA TRIFASICO 208 VAC - 480 VAC ALTA FRECUENCIA - PWS 33-50HF Modelo: PWS 33-50HF	PWS 33-50HF	TRIFASICA
80	UPS 50 KVA TRIFASICO 208 VAC - 480 VAC ALTA FRECUENCIA - PWS-50HF Modelo: PWS-50HF	PWS-50HF	TRIFASICA



ANEXO N.º 1
Certificado de producto N.º. CS-LCO-17265-2024/121
Producto: UNIDADES DE POTENCIA ININTERRUMPIDA-UPS
Categoría: Unidades de potencia ininterrumpida – UPS

81	UPS 60 KVA TRIFASICO 208 VAC - 480 VAC ALTA FRECUENCIA - UPO 33-60HF Modelo: UPO 33-60HF	UPO 33-60HF	TRIFASICA
82	UPS 60 KVA TRIFASICO 208 VAC - 480 VAC ALTA FRECUENCIA - PWS 33-60HF Modelo: PWS 33-60HF	PWS 33-60HF	TRIFASICA
83	UPS 60 KVA TRIFASICO 208 VAC - 480 VAC ALTA FRECUENCIA - PWS-60HF Modelo: PWS-60HF	PWS-60HF	TRIFASICA
84	UPS 80 KVA TRIFASICO 208 VAC - 480 VAC ALTA FRECUENCIA - UPO 33-80HF Modelo: UPO 33-80HF	UPO 33-80HF	TRIFASICA
85	UPS 80 KVA TRIFASICO 208 VAC - 480 VAC ALTA FRECUENCIA - PWS 33-80HF Modelo: PWS 33-80HF	PWS 33-80HF	TRIFASICA
86	UPS 80 KVA TRIFASICO 208 VAC - 480 VAC ALTA FRECUENCIA - PWS-80HF Modelo: PWS-80HF	PWS-80HF	TRIFASICA
87	UPS 100 KVA TRIFASICO 208 VAC - 480 VAC ALTA FRECUENCIA - UPO 33-100HF Modelo: UPO 33-100HF	UPO 33-100HF	TRIFASICA
88	UPS 100 KVA TRIFASICO 208 VAC - 480 VAC ALTA FRECUENCIA - PWS 33-100HF Modelo: PWS 33-100HF	PWS 33-100HF	TRIFASICA
89	UPS 100 KVA TRIFASICO 208 VAC - 480 VAC ALTA FRECUENCIA - PWS-100HF Modelo: PWS-100HF	PWS-100HF	TRIFASICA
90	UPS 120 KVA TRIFASICO 208 VAC - 480 VAC ALTA FRECUENCIA - UPO 33-120HF Modelo: UPO 33-120HF	UPO 33-120HF	TRIFASICA
91	UPS 120 KVA TRIFASICO 208 VAC - 480 VAC ALTA FRECUENCIA - PWS 33-120HF Modelo: PWS 33-120HF	PWS 33-120HF	TRIFASICA
92	UPS 120 KVA TRIFASICO 208 VAC - 480 VAC ALTA FRECUENCIA - PWS-120HF Modelo: PWS-120HF	PWS-120HF	TRIFASICA
93	UPS 160 KVA TRIFASICO 208 VAC - 480 VAC ALTA FRECUENCIA - UPO 33-160HF Modelo: UPO 33-160HF	UPO 33-160HF	TRIFASICA
94	UPS 160 KVA TRIFASICO 208 VAC - 480 VAC ALTA FRECUENCIA - PWS 33-160HF Modelo: PWS 33-160HF	PWS 33-160HF	TRIFASICA
95	UPS 160 KVA TRIFASICO 208 VAC - 480 VAC ALTA FRECUENCIA - PWS-160HF Modelo: PWS-160HF	PWS-160HF	TRIFASICA



ANEXO N.º 1
Certificado de producto N.º. CS-LCO-17265-2024/121
Producto: UNIDADES DE POTENCIA ININTERRUMPIDA-UPS
Categoría: Unidades de potencia ininterrumpida – UPS

96	UPS 200 KVA TRIFASICO 208 VAC - 480 VAC ALTA FRECUENCIA - UPO 33-200HF Modelo: UPO 33-200HF	UPO 33-200HF	TRIFASICA
97	UPS 200 KVA TRIFASICO 208 VAC - 480 VAC ALTA FRECUENCIA - PWS 33-200HF Modelo: PWS 33-200HF	PWS 33-200HF	TRIFASICA
98	UPS 200 KVA TRIFASICO 208 VAC - 480 VAC ALTA FRECUENCIA - PWS-200HF Modelo: PWS-200HF	PWS-200HF	TRIFASICA
99	MODULO DE 20 - 40 KVA 208 VAC - 480 VAC TRIFASICO - PWS 33PM Modelo: PWS 33PM	PWS 33PM	TRIFASICA
100	MODULO DE 20 - 40 KVA 208 VAC - 480 VAC TRIFASICO - UPO 33PM Modelo: UPO 33PM	UPO 33PM	TRIFASICA
101	GABINETE PARA 6 MODULOS DE 20 KVA 208VAC TRIFASICOS - PWS XR 33-HM 6 Modelo: PWS XR 33-HM 6	PWS XR 33-HM 6	ACCESORIO UPS
102	GABINETE PARA 6 MODULOS DE 20 KVA 208VAC TRIFASICOS - UPO XR 33-HM 6 Modelo: UPO XR 33-HM 6	UPO XR 33-HM 6	ACCESORIO UPS
103	GABINETE PARA 10 MODULOS DE 20 - 40 KVA 208 VAC - 480 VAC TRIFASICO Modelo: PWS XR 33-HM 10	PWS XR 33-HM 10	ACCESORIO UPS
104	GABINETE PARA 10 MODULOS DE 20 - 40 KVA 208 VAC - 480 VAC TRIFASICO Modelo: UPO XR 33-HM 10	UPO XR 33-HM 10	ACCESORIO UPS
105	GABINETE PARA 20 MODULOS DE 20 KVA 208VAC TRIFASICOS - PWS XR 33-HM 20 Modelo: PWS XR 33-HM 20	PWS XR 33-HM 20	ACCESORIO UPS
106	GABINETE PARA 20 MODULOS DE 20 KVA 208VAC TRIFASICOS - UPO XR 33-HM 20 Modelo: UPO XR 33-HM 20	UPO XR 33-HM 20	ACCESORIO UPS
Usos permitidos		Hogar, industrias, centros de datos, telecomunicaciones y demas aplicaciones que requieran respaldo de energía	
Prohibiciones		Soporte vital	

FIN DEL ANEXO N.º 1



Consulte aquí el certificado



ANEXO N.º 2**Información adicional del certificado de producto N.º CS-LCO-17265-2024/121****Razón Social del fabricante: SVC Energy Co., Ltd.****Dirección del fabricante: Block 1, No. 46, Xianfeng Rd, Mingcheng Town, Gaoming District, Foshan City****Información de los reportes de ensayo:**

Nº ACREDITACIÓN	NOMBRE DEL LABORATORIO	Nº DE REPORTE DE ENSAYO
23-LAB-058	SITLAB	STR-037-048-25
11-LAB-024	CIDET	50136E00
22-LAB-004	LAECOL	043-25

****FIN DEL ANEXO N.º 2****

Consulte aquí el certificado

ISO/IEC 17065:2012
11-CPR-005